



ООО "Сан-Сити"  
02206, Украина, г. Киев, ул. Космическая 12, оф. 1  
тел.: +38 (044) 451-66-02  
WEB: gazon.net.ua, e-mail: info@gazon.net.ua



2017 год		Фитинги		USD (НБУ)	USD, со скидкой 10%
Вид	№	Модель	Описание	Цена	Цена
<b>Колено</b>					
	1	IQ2132000N250	Колено 25 мм. х 25 мм.	2,29	2,06
	2	IQ2132000N320	Колено 32 мм. х 32 мм.	2,86	2,57
	3	IQ2132000N400	Колено 40 мм. х 40 мм.	5,04	4,53
	4	IQ2132000N500	Колено 50 мм. х 50 мм.	6,96	6,26
<b>Колено ВР</b>					
	1	IQ21820F0N25C	Колено 25 мм. х 3/4" ВР	1,77	1,59
	2	IQ21820F0N25D	Колено 25 мм. х 1" ВР	1,77	1,59
	3	IQ21820F0N32C	Колено 32 мм. х 3/4" ВР	2,08	1,49
	4	IQ21820F0N32D	Колено 32 мм. х 1" ВР	2,08	1,49
	5	IQ21820F0N40D	Колено 40 мм. х 1" ВР	4,10	3,69
	6	IQ21820F0N40E	Колено 40 мм. х 1 1/4" ВР	4,10	3,69
<b>Колено НР</b>					
	1	IQ21920M0N25B	Колено 25 мм. х 1/2" НР	1,53	1,37
	2	IQ21920M0N25C	Колено 25 мм. х 3/4" НР	1,53	1,37
	3	IQ21920M0N32C	Колено 32 мм. х 3/4" НР	1,97	1,53
	4	IQ21920M0N32D	Колено 32 мм. х 1" НР	1,97	1,77
	5	IQ21920M0N40D	Колено 40 мм. х 1 1/4" НР	3,15	2,83
	6	IQ21920M0N40E	Колено 40 мм. х 1 1/2" НР	3,15	2,83
	7	IQ21920M0N50F	Колено 50 мм. х 2" НР	4,29	3,86
<b>Муфта</b>					
	1	IQ2102000N250	Муфта 25 мм. х 25 мм.	2,26	2,03
	2	IQ2102000N320	Муфта 32 мм. х 32 мм.	2,89	2,60
	3	IQ2102000N400	Муфта 40 мм. х 40 мм.	4,73	4,25
	4	IQ2102000N500	Муфта 50 мм. х 50 мм.	6,46	5,81
<b>Муфта ВР</b>					
	1	IQ20120AF0N25C	Муфта 25 мм. х 3/4" ВР	1,36	1,22
	2	IQ20120AF0N25D	Муфта 25 мм. х 1" ВР	1,36	1,22
	3	IQ20120AF0N32C	Муфта 32 мм. х 3/4" ВР	1,75	1,57
	4	IQ20120AF0N32D	Муфта 32 мм. х 1" ВР	1,75	1,57
	5	IQ20120AF0N32E	Муфта 32 мм. х 1 1/4" ВР	2,42	2,17
	6	IQ20120AF0N40D	Муфта 40 мм. х 1" ВР	2,98	2,68
	7	IQ20120AF0N50F	Муфта 50 мм. х 2" ВР	4,16	3,74
<b>Муфта НР</b>					
	1	IQ21120M0N25C	Муфта 25 мм. х 3/4" НР	1,25	1,12
	2	IQ21120M0N25D	Муфта 25 мм. х 1" НР	1,25	1,12
	3	IQ21120M0N32C	Муфта 32 мм. х 3/4" НР	1,58	1,42
	4	IQ21120M0N32D	Муфта 32 мм. х 1" НР	1,58	1,42
	5	IQ21120M0N32E	Муфта 32 мм. х 1 1/4" НР	1,77	1,59
	6	IQ21120M0N40C	Муфта 40 мм. х 1" НР	2,94	2,64
	7	IQ21120M0N40D	Муфта 40 мм. х 1 1/4" НР	2,94	2,64
	8	IQ21120M0N40E	Муфта 40 мм. х 1 1/2" НР	2,94	2,64
	9	IQ21120M0N50D	Муфта 50 мм. х 1 1/4" НР	3,95	3,55
	10	IQ21120M0N50E	Муфта 50 мм. х 1 1/2" НР	3,95	3,55
	11	IQ21120M0N50F	Муфта 50 мм. х 2" НР	4,03	3,62

Муфта редукционная					
	1	IQ2122000N32C	Муфта 32 мм. x 25 мм.	2,67	2,40
	2	IQ2122000N40D	Муфта 40 мм. x 32 мм.	4,61	4,15
	3	IQ2122000N50D	Муфта 50 мм. x 32 мм.	5,96	5,36
	4	IQ2122000N50E	Муфта 50 мм. x 40 мм.	5,96	5,36
	5	IQ2122000N63D	Муфта 63 мм. x 32 мм.	8,45	7,60
	6	IQ2122000N63F	Муфта 63 мм. x 50 мм.	8,45	7,60
Тройник					
	1	IQ2142000N250	Тройник 25 мм. x 25 мм. x 25 мм.	3,27	2,94
	2	IQ2142000N320	Тройник 32 мм. x 32 мм. x 32 мм.	4,21	3,78
	3	IQ2142000N400	Тройник 40 мм. x 40 мм. x 40 мм.	6,96	6,26
	4	IQ2142000N500	Тройник 50 мм. x 50 мм. x 50 мм.	9,49	8,54
Тройник ВР					
	1	IQ21520F0N25C	Тройник 25 мм. x 3/4" ВР x 25 мм.	2,51	2,26
	2	IQ21520F0N25D	Тройник 25 мм. x 1" ВР x 25 мм.	2,78	2,26
	3	IQ21520F0N32C	Тройник 32 мм. x 3/4" ВР x 32 мм.	3,27	2,94
	4	IQ21520F0N32D	Тройник 32 мм. x 1" ВР x 32 мм.	3,27	2,94
	5	IQ21520F0N40C	Тройник 40 мм. x 1" ВР x 40 мм.	5,97	5,37
	6	IQ21520F0N40D	Тройник 40 мм. x 1 1/4" ВР x 40 мм.	5,97	5,37
	7	IQ21520F0N40C	Тройник 40 мм. x 1 1/2" ВР x 40 мм.	5,97	5,37
	8	IQ21520F0N50D	Тройник 50 мм. x 1 1/2" ВР x 50 мм.	8,11	7,29
Тройник НР					
	1	IQ21620M0N25C	Тройник 25 мм. x 3/4" НР x 25 мм.	2,71	2,43
	2	IQ21620M0N25D	Тройник 25 мм. x 1" НР x 25 мм.	2,71	2,43
	3	IQ21620M0N32C	Тройник 32 мм. x 3/4" НР x 32 мм.	3,40	3,06
	4	IQ21620M0N32D	Тройник 32 мм. x 1" НР x 32 мм.	3,40	3,06
	5	IQ21620M0N40E	Тройник 40 мм. x 1 1/4" НР x 40 мм.	5,96	5,36
Тройник редукционный					
	1	IQ2242000N25D	Тройник 25 мм. x 32 мм. x 25 мм.	4,48	4,03
	2	IQ2242000N32C	Тройник 32 мм. x 25 мм. x 32 мм.	4,48	4,03
	3	IQ2242000N40D	Тройник 40 мм. x 32 мм. x 40 мм.	6,23	5,60
	4	IQ2242000N50E	Тройник 50 мм. x 40 мм. x 50 мм.	8,54	7,68
Заглушка					
	1	IQ2212000N250	Заглушка 25 мм.	1,41	1,26
	2	IQ2212000N320	Заглушка 32 мм.	1,74	1,56
	3	IQ2212000N400	Заглушка 40 мм.	2,92	2,62
	4	IQ2212000N500	Заглушка 50 мм.	4,30	3,87
Хомут					
	1	IS10520F0N25B	Хомут 25 мм. x 1/2" ВР	1,38	1,24
	2	IS10520F0N25C	Хомут 25 мм. x 3/4" ВР	1,38	1,24
	3	IS10520F0N32B	Хомут 32 мм. x 1/2" ВР	1,71	1,53
	4	IS10520F0N32C	Хомут 32 мм. x 3/4" ВР	1,71	1,53
	5	IS10520F0N32D	Хомут 32 мм. x 1" ВР	1,91	1,71
	6	IS10520F0N40C	Хомут 40 мм. x 3/4" ВР	2,01	1,80
	7	IS10520F0N40D	Хомут 40 мм. x 1" ВР	2,01	1,80
	8	IS10520F0N50C	Хомут 50 мм. x 3/4" ВР	2,09	1,80
	9	IS10520F0N50D	Хомут 50 мм. x 1" ВР	2,09	1,80
Фильтры					
	1	IFYDVEDLM2C0N	Резьба 1" (наружная), дисковый, фильтрация 120 мкм, расход до 5 м³	15,84	12,67
	2	IFYEVEDLM2C0N	Резьба 1 1/4" (наружная), дисковый, фильтрация 120 мкм, расход до 10 м³	25,74	20,59
	3	IFYEVEDLM2C0N	Резьба 1 1/2" (наружная), дисковый, фильтрация 120 мкм, расход до 10 м³	50,16	40,13
	4	IFYFVGDLM2C0N	Резьба 2" (наружная), дисковый, фильтрация 120 мкм, расход до 20 м³	52,14	41,71

Гидророзетки					
	1	IVIDS20M0V025	Гидророзетка 3/4" НР	11,44	10,29
	2	IVCHS20M0N250	Ключ к гидророзетке	4,97	4,40
Клапанные боксы					
	1	MINI	Круглый (16,0 см. x 23,0 см.)	7,33	6,59
	2	LARGE	Круглый (24,0 см. x 25,0 см.)	13,66	12,29
	3	STANDART	Квадратный (64,0 см. x 50,0 см. x 30,0 см.)	43,96	39,56
	4	JAMBO	Квадратный (61,0 см. x 43,0 см. x 30,5 см.)	79,00	71,10
Нипель					
	1	IR60720N0N320	Нипель 1" НР x 1" НР	0,32	0,26
	2	IR60720N0N400	Нипель 1¼" НР x 1¼" НР	0,56	0,45
	3	IR60720N0N500	Нипель 1½" НР x 1½" НР	0,67	0,54
	4	IR60720N0N630	Нипель 2" НР x 2" НР	1,21	0,97
Нипель редуционный					
	1	IR61920M0N25B	Нипель 1/2" НР x 3/4" НР	0,21	0,17
	2	IR61920M0N32B	Нипель 1/2" НР x 1" НР	0,29	0,23
	3	IR61920M0N40C	Нипель 1" НР x 1¼" НР	0,50	0,40
Муфта переходная					
	1	IR62120F0N32C	Муфта 3/4" ВР x 1" ВР	0,62	0,50
	2	IR62220D0N32C	Муфта 3/4" ВР x 1" НР	0,69	0,55
	3	IR62020F0N250	Муфта 3/4" ВР x 3/4" ВР	0,45	0,36
	4	IR62020F0N320	Муфта 1" ВР x 1" ВР	0,62	0,50
Фитинги с накидными гайками					
	1	IG43260D0N320	Тройник 1"НР x 1"ВР x 1"НР	1,76	1,41
	2	IG44260D0N320	Тройник 1"НР x 1"ВР x 1"ВР	2,31	1,85
	3	IG42760D0N320	Колено 1"НР x 1"ВР	1,76	1,41
	4	IG41760D0N320	Муфта 1"НР x 1"ВР	1,39	1,11
Оборудование для капельного полива					
	Шланги со встроенными капельницами (16 мм.)				
	1	Junior 21	Надземный, черный, капельницы на расстоянии 20 см., расход 2,1 л/час.	0,72	0,64
	2	Multibar 21	Надземный, черный, самокомпенсирующие капельницы 33 см., расход 2,1 л/час.	1,34	1,20
	Устройства раздачи воды				
	1	IMDCS2H00A020	Капельница, расход 2,0 л/час.	0,44	0,39
	2	IMDCS2H00A040	Капельница, расход 4,0 л/час.	0,44	0,39
	3	IMDCS2H00A060	Капельница, расход 6,0 л/час.	0,44	0,39
	4	IMDNA2000NDOF	Капельница, расход от 0,0 до 40,0 л/час.	0,25	0,22
	5	IM7096000N035	Распределительная трубка	0,30	0,27
	Фитинги для шлангов (16 мм.)				
	1	IP3042000N160	Штуцерная муфта	0,21	0,18
	2	IP6405000N160	Штуцерное колено	0,39	0,35
	3	IP6062000N160	Штуцерный тройник	0,43	0,38
	4	IP30250M0N16C	Переходная муфта 3/4" НР на 16 мм.	0,39	0,35
	5	IIAFL2000N160	Заглушка для капельного шланга.	0,13	0,11
	Фитинги для раздаточной трубки (6 мм.)				
	1	IM7096000N035	Пробивной коннектор для раздаточной трубки	0,07	0,06
	Краны для шлангов (16 мм.)				
	1	IVVMP27M0N16B	1/2" НР на 16 мм.	1,57	1,41
	2	IVVMP27M0N16C	3/4" НР на 16 мм.	1,57	1,41
3	IVVDP2700N160	16 мм. на 16 мм.	1,55	1,39	
Аксессуары					
1	IMASG2000N000	Стойка для капельницы	0,10	0,08	
2	IIPDL2000N160	Спица для шланга	0,34	0,27	
3	IMASG2000N001	Стойка с капельницей	0,58	0,46	
4	IIFUS2000N036	Дырокол	15,49	12,39	